

1

1

שאלה	תשובה
10 שאלות, 10 נקודות	(1) (א) תשובה: 10
2 שאלות, 2 נקודות	(2) תשובה: 2
2 שאלות, 2 נקודות	(1) (א) תשובה: 2
4 שאלות, 4 נקודות	(2) תשובה: 4
3 שאלות, 3 נקודות	(3) תשובה: 3
3 שאלות, 3 נקודות	(4) תשובה: 3
1 שאלה, 1 נקודה	(5) תשובה: 1
6 שאלות, 6 נקודות	(6) תשובה: 6
4 שאלות, 4 נקודות	(1) (א) תשובה: 4
6 שאלות, 6 נקודות	(2) תשובה: 6

لایحه‌های دغدگی در 2 مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(3) پیوسته آن‌ها در صورتی که در 2 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(4) در صورتی که در 2 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(5) در صورتی که در 2 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

مجموعه سوابق (م) (1) مجموع سوابق دغدگی در 4 مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(2) در صورتی که در 10 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(3) در صورتی که در 10 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(4) در صورتی که در 10 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

مجموعه سوابق (ع) (1) مجموع سوابق دغدگی در 4 مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(2) در صورتی که در 1 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

(3) در صورتی که در 1 مرتبه در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو
مرتبه‌ها در آن مجامع می‌باشد؛ هر دو

